



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Schrankenanlage MONNES

Komplett-Set, max. Absperrbreite 2,80 m - 182.232



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schrankenanlage MONNES

Komplett-Set, max. Absperrbreite 2,80 m

Schrankenanlage bestehend aus Stahlgehäusegehäuse sowie einem einteiligem rechteckigen Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium. Schrankenbaum mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Integrierte menügeführte Display-Steuerung und selbsthemmender Brushless-Motor im Lieferumfang enthalten. Gehäuse aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer). Gehäusekopf pulverbeschichtet in hellgrau. Schrankenbaum Aluminium weiß pulverbeschichtet. Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Stütze, Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten. Schrankenbaumleuchtung (LED), Beleuchtung für Abdeckung, Kollisionskupplung, Bediensäule zum Einbau von Bediengeräten siehe Zubehör.

Schutzart : IP 54
Balkenlänge : 3,05 m
Laufzeit 90° : 1,2 bis 2,4 s
Betriebstemperatur : -20 bis +55 °C
Motor : selbsthemmender Brushless-Motor
Gehäuseabmessung B x T x H : 326 x 270 x 1174 mm
Betriebsspannung : 36 V
Leistung : 270 Watt
Ausführung : für intensive Nutzung (ca. 10.000.000 Zyklen)
Material : Stahl
Produkttyp : Schranken
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Sperrbreite : max 2,80 m
Gewicht : 67 kg

zum Webshop

Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 2,80 m für intensive Nutzung

