

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Poller NYONS - automatisch versenkbargerstel

Komplett-Set, Stahl Ø 200 x 800 mm - 182.262

www.ziegler-metall.at

## **Poller NYONS - automatisch versenkbar**

Komplett-Set, Stahl Ø 200 x 800 mm

## Komplett-Set bestehend aus:

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller Ø x H 200 x 800 mm aus Stahl in RAL 7016 anthrazitgrau mit einer Wandstärke von 4 mm und umlaufenden Gummikantenschutz. Inkl. Steuerung, verlorener Schalung und bodenbündiger Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Mit LED-Beleuchtung (gelb) und weißem Reflexionsband. (182.175)

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m / Zuleitung ca. 5 m (182.206)

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor zur Auswertung von 2 Schleifen - richtungserkennend (182.205)

Funkempfänger-Set (182.128)

2-Kanal-Handsender (182.179)

elektronische Steuerung: ja

Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C

versenkbar: automatisch Widerstandskraft: 30 kj

Schutzklasse: I Kopfform: Flachkopf

Integrierte Federtechnik: nein

Ringtaille: nein Sollbruchstelle: nein LED-Beleuchtung: ja Ausfahrzeit: 4 bis 6 s Absenkzeit: 4 bis 6 s

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Ø: 200 mm kippbar: nein Produkttyp: Poller

Form: rund

Herausnehmbar: nein

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau

Schutzart: IP 67

Pfostenmaße: Ø 200 mm

Oberfläche: verzinkt und kunststoffbeschichtet

Höhe über Flur: 800 mm

Höhe: 800 mm

## zum Webshop