

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Drehkreuz PALAMAS

Doppel-Drehkreuz, kunststoffbeschichtet - 182.306

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Drehkreuz PALAMAS

Doppel-Drehkreuz, kunststoffbeschichtet

Elektromechanisches Doppel-Drehkreuz mit Dach sowie 3 Sektionen 120° und 9 Sperrarmebenen. Rahmen und Rotor aus Stahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Betriebsspannung: 230 V

Betriebstemperatur: -20 bis + 68 °C

Anlieferung: fertig montiert

Sperrhöhe: 2000 mm Schutzart: IP 56 Material: Stahl

Farbe: RAL 9006 weißaluminium Durchgangsbreite: je 600 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gesamthöhe: 2261 mm Höhe über Flur: 2261 mm Gesamtbreite: 2200 mm

Oberfläche: verzinkt und kunststoffbeschichtet

Gewicht: 490 kg

zum Webshop