


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Schrankenanlage VANNES

Komplett-Set, max. Sperrbreite 3,80 m - 182.354

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Schrankenanlage VANNES

Komplett-Set, max. Sperrbreite 3,80 m

Schrankenanlage bestehend aus einem Stahlgehäuse sowie einem einteiligen ovalem Schrankenbaum (90 x 35 mm) mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz aus Aluminium. Integrierter zuverlässiger 24-V-Motor mit fortschrittlicher Geschwindigkeitskontrolle. Diese Funktion gewährleistet eine gleichmäßige Bewegung und eine konstante Geschwindigkeit, ohne jegliche Schwingungen. Der 24-V-Motor kann auch während eines Stromausfalls noch betrieben werden. Das Gehäuse ist verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau. Obere Gehäuseabdeckung pulverbeschichtet in hellgrau. Schrankenbaum in weiß lackiert. Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). 20 rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten. Das Gehäuse ist zum Aufdübeln auf eine Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.

Schutzart: IP 54 Leistung: 190 Watt

Betriebstemperatur: -20 bis +55 °C

Balkenlänge: 4,05 m

Betriebsspannung: AC 220 - 230 V

Gehäuseabmessung B x T x H : 326 x 340 x 1140 mm

Laufzeit 90°: 2 bis 4 s Höhe über Flur: 1140 mm Produkttyp: Schranken

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Sperrbreite: max. 3,80 m

Ausführung: ovaler Schrankenbaum

Gewicht: 62 kg

zum Webshop

Schrankenanlage VANNES, ovaler Schrankenbaum

Schrankenanlage VANNES, Komplett-Set, Absperrbreite 2,80 m, ovaler Schrankenbaum

