



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Drehkreuz SETE

Rotor Stahl - 182.375



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Drehkreuz SETE

Rotor Stahl

Elektromechanisches Drehkreuz mit 3 Sektionen à 120°, 9 Sperrarmebenen sowie beidseitig integrierte Eingangs- / Bediensäulen (abschließbar) zur Installation von Bedienelementen und Sprechanlagen. Rahmen und Rotor aus Stahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet. Das Flachdach hat eine integrierte Entwässerung, der Ablauf befindet sich oberirdisch. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Für die Entladung vor Ort wird bauseits ein Stapler benötigt.

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : montiert

Betriebsspannung : 230 V

Betriebstemperatur : -20 bis + 68 °C

Sperrarme : 3 Stück

Sperrhöhe : 2120 mm

Produkttyp : Drehkreuz

Schutzart : IP 56

Material : Stahl

Durchgangsbreite : 633 mm

Farbe : RAL 9006 weißaluminium

Gesamtbreite : 1650 mm

Gesamthöhe : 2573 mm

Höhe über Flur : 2573 mm

Oberfläche : verzinkt und kunststoffbeschichtet

Ausführung : Rotor aus Stahl

Gewicht : 230 kg

zum Webshop

Drehkreuz SETE, Rotor Edelstahl



Drehkreuz SETE, Rotor Edelstahl

