



# ZIEGLER®

**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## **Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS**

Lamellentüren aus Aluminium - 186.040

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS

## Lamellentüren aus Aluminium

### **Konstruktion:**

Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände und Lamellen-Türen aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt.

### **Oberfläche / Farbe:**

Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Lamellen-Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben. Dachteile sind Aluminium eloxiert.

### **Schließung:**

Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, geräuscharmer Schiebemechanismus oben linear geführt. Führungsschiene und Befestigungsschrauben aus Edelstahl (V2A). Bodenrollen aus Polyurethan.

### **Entwässerung:**

Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

### **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

### **Lieferung:**

Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Windlast : Zone 2

Material Tür/en : Aluminium

Variante : für 6 Fahrräder

Produkttyp : Fahrradgarage

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Oberfläche Tür/en : pulverbeschichtet

Lichte Türbreite : 1458 mm

Lichte Türhöhe : 1380 mm

Gesamttiefe : 2305 mm

Material Korpus : Stahl

Ausführung : mit Lamellen-Türen

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Gesamthöhe : 1745 mm

Gesamthöhe : 1745 mm

Gesamtbreite : 3100 mm

Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet

Gewicht : 350 kg

Ausführung : mit Lamellen-Türen

zum Webshop

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück-,  
Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7035 lichtgrau



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück- und  
Seitenwände in RAL 7035 lichtgrau, Schiebetüren in  
Holzdekor Douglasie



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE LINIS, Rück- und  
Seitenwände in RAL 7035 lichtgrau, Schiebetüren in  
Holzdekor Douglasie, Dach Aluminium eloxiert



Detail: Handgriff

