



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER

Müllbehälter-Dreifachschränk **STYLEOUT® QUBIS**

3 x 120 Liter - 186.103



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Müllbehälter-Dreifachschränk STYLEOUT® QUBIS

3 x 120 Liter

Konstruktion:

Müllbehälterdreifachschränk mit Pflanzdach für Tonnengröße 120 Liter. Rahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rück-, Seitenwandelemente, Türen mit Quadratlochung sowie Pflanzdach aus Aluminium. Abstreifbürsten an der Schiebetür aufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschränkes. Schränk wird ohne Zwischenwände geliefert. Das Pflanzdach ist konstruktiv vorbereitet für eine bauseitige Dachbegrünung bis max. 50 kg/m².

Oberfläche / Farbe:

Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

Schließung:

Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt (Führungsschiene aus Aluminium, Rollen aus Kunststoff und Bolzen aus Edelstahl, V2A).

Entwässerung:

Innenliegend, Ablauf oberirdisch über die 4 Außenstützen.

Befestigungsart:

Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis:

Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Anlieferung : montiert

Material Tür/en : Aluminium

Oberfläche Tür/en : beschichtet

Material Korpus : Aluminium

Lichte Türhöhe : 1020 mm

Ausführung Dach : mit Pflanzdach

Gewicht : 120 kg

Schränkart : Dreifachschränk

für Tonnengröße : 120 Liter

Gesamttiefe : 740 mm

Gesamthöhe : 1140 mm

Lichte Türbreite : 615 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Gesamtbreite : 1960 mm

Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet

zum Webshop