



ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER

Müllbehälter-Vierfachschränk **STYLEOUT® LINIS**

4 x 240 Liter, mit Klappdach - 186.157



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Müllbehälter-Vierfachschränk STYLEOUT® LINIS

4 x 240 Liter, mit Klappdach

Konstruktion:

Müllbehältervierfachschränk mit zweiteiligem Klappdach (wahlweise Öffnung schiebetüren- bzw. rückwandseitig) für Tonnengröße 240 Liter. Rahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter, Rück- und Seitenwandelemente, Lamellen-Türen sowie Klappdach aus Aluminium. Klappdach inkl. Gasdruckfedern, beidseitig. Abstreifbürsten an der Schiebetür aufhängung zum Schmutz- und Staubschutz. Inklusive höhenverstellbarer Stellfüße für eine optimale Ausrichtung des Müllbehälterschrankes. Schränk wird ohne Zwischenwände geliefert.

Oberfläche / Farbe:

Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben.

Schließung:

Türen werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus (standardmäßig ohne Schloss) geöffnet. Klappdach standardmäßig ohne Schloss.

Entwässerung:

Frei abtropfend.

Befestigungsart:

Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis:

Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Anlieferung : montiert

Material Tür/en : Aluminium

Oberfläche Tür/en : beschichtet

Material Korpus : Aluminium

Ausführung Dach : mit Klappdach

Gesamthöhe : 1290 mm

Lichte Türhöhe : 1170 mm

Schränkart : Vierfachschränk

für Tonnengröße : 240 Liter

Lichte Türbreite : 670 mm

Gewicht : 205 kg

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Gesamttiefe : 900 mm

Gesamtbreite : 2870 mm

Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet

zum Webshop