



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
direkt vom  
HERSTELLER!

**STYLEOUT<sup>®</sup> BIKEBOX TOMO - Grundeinheit**  
Seitenwandelemente mit Designlochung - 186.172



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# STYLEOUT® BIKEBOX TOMO - Grundeinheit

## Seitenwandelemente mit Designlochung

### **Konstruktion:**

Rahmen aus Quadratrohr (50 x 0 mm), Rückwand aus Aluminium-Vollblech, Seitenwände mit Designlochung aus Aluminium. Öffnungsklappe aus Aluminium mit Handgriff und Gasdruckfeder, die einen komfortablen Zugang von Fahrrädern, E-Bikes bzw. kleinen Motorrädern ermöglicht. Inkl. an der Innenseite der Rückwand integrierte Halter für Fahrrad- bzw. Motorradhelme.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben.

### **Schließung:**

Tür mittels Faltklappmechanismus nach oben öffnend, inkl. Stoßdämpfer. Drehriegel mit Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/30, Zweipunktverriegelung. Inkl. Notentriegelungsfunktion von innen.

### **Entwässerung:**

Frei abtropfend über die vordere und hintere Dachkante.

### **Befestigung:**

Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

### **Lieferung:**

Fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Lichte Türbreite : 1000 mm

Material Korpus : Aluminium

Anlieferung : fertig montiert

Material Tür/en : Aluminium

Produkttyp : Fahrradgarage

Variante : Grundeinheit

Gesamthöhe : 1470 mm

Oberfläche Tür/en : pulverbeschichtet

Gesamtbreite : 1270 mm

Gesamttiefe : 2290 mm

Lichte Türhöhe : 1913 mm

Gesamthöhe : 1470 mm

Gewicht : 145 kg

Ausführung : Seitenwände mit Designlochung

Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet

Ausführung : Seitenwände mit Designlochung

zum Webshop