

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Fahrradpark-Karussell YORO

zum Einparken für 12 Fahrräder, tief / tief - 199.406

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Fahrradpark-Karussell YORO

zum Einparken für 12 Fahrräder, tief / tief

Solide, drehbare Stahlkonstruktion. Aufzugsarm mit qualitativ hochwertiger Gasdruckfeder. Zur Aufstellung wird eine Grundfläche von Ø 2800 mm und eine Raumhöhe von 2100 mm benötigt. Der Platzbedarf inkl. Herausnahme des Fahrrades beträgt 4200 mm. Kreuzfuß mit Löchern zur Bodenbefestigung. Lieferung inkl. Nivellierschrauben.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche: feuerverzinkt

empfohlene Einbautiefe: +/- 0 mm

Anlieferung : vormontiert

Nutzung: einseitig

Anzahl Stellplätze: 12 Stück

Material: Stahl

Radeinstellung: tief / tief

Höhe: 2000 mm Tiefe: 2800 mm Breite: 2800 mm Gewicht: 85 kg

zum Webshop