



# ZIEGLER<sup>®</sup>

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradparker HEDLAND

doppelseitig 90°, Radabstand 450 mm - 199.585



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradparker HEDLAND

## doppelseitig 90°, Radabstand 450 mm

Hauptbügel aus Stahlrundrohr (Ø 42 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Bodenschiene gekantet in Trapezform. Alle Hauptbügel (tief / hoch) mit gleicher Höhe. Die Hauptbügel der Tiefstände sind soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Reihenanlagen im Baukastensystem. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Oberfläche : feuerverzinkt  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Reifenbreite : 110 mm  
Radabstand : 450 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Produkttyp : Fahrradständer  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Material : Stahl  
Radeinstellung : tief / hoch  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Tiefe : 1738 mm  
Gewicht : 18 kg  
Breite : 385 mm  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

Reihenparker HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, zum  
Aufdübeln bei +/- 0 mm

