ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Fahrradparker TACOMA

doppelseitig, Radabstand 500 mm, feuerverzinkt - 199.753

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker TACOMA

doppelseitig, Radabstand 500 mm, feuerverzinkt

Radaufnahme und Bügel zum Anschließen des Rades aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit dem Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschienen.

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Material : Stahl
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch,
zum Aufdübeln bei -200 mm, 2 Stellplätze, feuerverzinkt