




**ZIEGLER**®  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Fahrradparker TACOMA**

doppelseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet - 199.765



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradparker TACOMA

doppelseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet

Radaufnahme und Bügel zum Anschließen des Rades aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit dem Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene.

Nutzung : doppelseitig

ADFC empfohlen : ja

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Fahrradständer

Reifenbreite : 60 mm

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Radabstand : 500 mm

Material : Stahl

Einstellwinkel : 90°

Gewicht : 13 kg

Radeinstellung : tief / hoch

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Breite : 300 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe : 676 mm

Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch,  
zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 2 Stellplätze, in RAL 7016  
anthrazitgrau

