



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Fahrradparker TACOMA**

doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt - 199.768



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradparker TACOMA

doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

Radaufnahme und Bügel zum Anschließen des Rades aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit dem Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene.

Oberfläche : feuerverzinkt

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Nutzung : doppelseitig

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Fahrradständer

Reifenbreite : 60 mm

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Material : Stahl

Einstellwinkel : 90°

Radeinstellung : tief

Radabstand : 600 mm

Gewicht : 13 kg

Breite : 300 mm

Tiefe : 676 mm

Höhe : 700 mm

**zum Webshop**

Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, tief, zum Einbetonieren, 2 Stellplätze, feuerverzinkt

