




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradparker TACOMA

doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm, pulverbesch. - 199.780



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker TACOMA

doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm, pulverbesch.

Radaufnahme und Bügel zum Anschließen des Rades aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit dem Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene.

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Nutzung : doppelseitig

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Fahrradständer

Reifenbreite : 60 mm

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Material : Stahl

Einstellwinkel : 90°

Radeinstellung : tief

Radabstand : 600 mm

Gewicht : 13 kg

Breite : 300 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe : 676 mm

Höhe : 700 mm

zum Webshop

Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, tief, zum
Aufdübeln bei -200 mm, 2 Stellplätze, in RAL 7016
anthrazitgrau

