


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Fahrradparker TACOMA

einseitig 90°, Radabstand 700 mm, pulverbesch. - 199.785

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Fahrradparker TACOMA

einseitig 90°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.

Radaufnahme und Bügel zum Anschließen des Rades aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit dem Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschienen.

Anzahl Stellplätze: 1 Stück

ADFC empfohlen: ja Anlieferung: zerlegt Nutzung: einseitig

Produkttyp: Fahrradständer

Reifenbreite: 60 mm Material: Stahl Einstellwinkel: 90° Radeinstellung: tief Breite: 180 mm Radabstand: 700 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe: 645 mm Gewicht: 8 kg Höhe: 700 mm

zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.