

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

## Fahrradparker MISSOURI-LIGHT

einseitig, 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet - 200.206

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

## Fahrradparker MISSOURI-LIGHT

einseitig, 90°, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet

Hauptbügel aus Rundrohr (Ø33,7mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø14mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen aus Trapezschienen. Durch Schrägstellung des stabilen Hauptbügels, keine Berührung dessen mit den lackierten Teilen des Fahrrades. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Anzahl Stellplätze: 1 Stück

ADFC empfohlen: ja Anlieferung: zerlegt Nutzung: einseitig

Produkttyp: Fahrradständer

Reifenbreite: 60 mm Gewicht: 12 kg Material: Stahl Einstellwinkel: 90° Breite: 150 mm Radabstand: 700 mm

Tiefe: 610 mm

Radeinstellung: tief / tief

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe: 740 mm

zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.