

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

## **Anlehnbügel UTAH**

Breite 850 mm, pulverbeschichtet, zum Einbeton. - 244.940

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

## Anlehnbügel UTAH

Breite 850 mm, pulverbeschichtet, zum Einbeton.

Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 10 mm) mit Innenbügel aus Flachstahl (60 x 10 mm).

Anlieferung: montiert Nutzung: doppelseitig Produkttyp: Anlehnbügel

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Material: Stahl

Ausführung: mit Innenbügel hoch empfohlene Einbautiefe: 250 mm Rohr-Ø/ Profilmaße: 80 x 10 mm

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe: 1100 mm

Höhe über Flur: 850 mm

Gewicht: 33 kg Tiefe: 80 mm Breite: 850 mm

## zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.