



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel UTAH

Breite 350 mm, pulverbeschichtet, zum Einbeton. - 244.959



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel UTAH

Breite 350 mm, pulverbeschichtet, zum Einbeton.

Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 10 mm).

Anlieferung : montiert

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 250 mm

Ausführung : ohne Quersteg

Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm

Gewicht : 16 kg

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 1100 mm

Breite : 350 mm

Höhe über Flur : 850 mm

Tiefe : 80 mm

zum Webshop

Anlehnbügel UTAH ohne Quersteg, zum Einbetonieren,
in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel UTAH ohne Quersteg, zum Einbetonieren,
in RAL 7016 anthrazitgrau

