



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Deckenverkleidung

mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder - 245.693



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Deckenverkleidung

mit LED-Beleuchtung, ohne Bewegungsmelder

Elegante Deckenverkleidung aus schmalen Blechkassetten, welche im Dach von vorn nach hinten gespannt sind, mit 2 symmetrisch angeordneten LED-Lichtleisten. Verkleidung ist aus feuerverzinktem Stahl gefertigt und mit einer in RAL 9002 grauweiß pulverbeschichteten Oberfläche versehen. Das Blechgehäuse für den Anschlusskasten und die Kabelkanäle werden in der Farbe der Überdachung beschichtet. Komplett über Steckverbindungen bis zum Anschlusskasten verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss durch eine Elektrofachkraft.

Technische Daten:

Leistung: 2x 10 Watt

Lichtstrom: 2x 840 Lumen


Farbtemperatur: 3000K

Schutzart: IP 54

Schutzklasse: I

zum Webshop

Deckenverkleidung mit LED



Beleuchtungsschema für 2 Felder

