

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Überdachung PEGASUS

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

www.ziegler-metall.at

Überdachung PEGASUS

Konstruktion:

Quadratrohrstützen, auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Pultdach aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive

Bodenbefestigungsmaterial. Befestigungsart : zum Aufdübeln Material Konstruktion: Stahl

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt

Stützenraster: 1500 mm Lichte Höhe: 2185 mm Entwässerung: integriert

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,88 kN/m²

Dachausführung: Pultdach

Nutzung: einseitig

Produkttyp: Fahrradüberdachung

Dachtiefe: 2250 mm

Dacheindeckung: Verbundsicherheitsglas (VSG)

Feldanzahl: 4

Dacheindeckung: VSG glashell Oberfläche Konstruktion: verzinkt

Gesamthöhe: 2530 mm Dachbreite: 6300 mm

zum Webshop