

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

## Fahrradüberdachung KALLISTO einseit Gensteller!

Feldanzahl 1 - 246.974

www.ziegler-metall.at

## Fahrradüberdachung KALLISTO einseitig Feldanzahl 1

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Rechteckrohren und gekanteten Wasserrinnen.

Bogendach aus bruchfestem Polycarbonat, glashell.

Entwässerung:

Wasserablauf durch die Stützen, Austritt über

Wasserspeier, oberirdisch.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive

Bodenbefestigungsmaterial.

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Feldanzahl: 1

Oberfläche Konstruktion: verzinkt und beschichtet

Dacheindeckung: Polycarbonat Dachausführung: Bogendach Breite Achsmaß: 2500 mm Befestigungsart : zum Aufdübeln Material Konstruktion: Stahl

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,88 kN/m<sup>2</sup>

Lichte Höhe: 2200 mm Entwässerung: integriert

Nutzung: einseitig

Produkttyp: Fahrradüberdachung

Dachtiefe: 2250 mm

Dacheindeckung: Polycarbonat, 6 mm

Dachbreite: 2620 mm Gesamthöhe: 2700 mm

## zum Webshop