



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller FAVORIT 90

Höhe 900 mm, ohne Schließung - 264.030



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller FAVORIT 90

Höhe 900 mm, ohne Schließung

Poller mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit zwei Mittelringen samt umlaufender Ringnut sowie einer Halbkugel und Kopfring (Ø 108 mm) als oberer Abschluss. Zum Festeinbetonieren.

Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

kipubar : nein

Material : Aluminiumguss

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Produkttyp : Poller

Schließung : ohne

Oberfläche : pulverbeschichtet

Anzahl Kettenösen : ohne

Anzahl Schlüssel : ohne

Kopfform : Halbkugel

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer



Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau

