



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Poller FAVORIT 40**

Höhe 400 mm, Dreikantschloss - 264.034



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller FAVORIT 40

## Höhe 400 mm, Dreikantschloss

Poller mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit einem Mittelring samt umlaufender Ringnut sowie einer Halbkugel und Kopfring (Ø 108 mm) als oberer Abschluss. Verriegelung mittels Dreikantschloss nach DIN 3223 (Dreikantschlüssel siehe Zubehör). Poller zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse.

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Schließung : Dreikantschloss

Befestigungsinfo : herausnehmbar aus Bodenhülse

Herausnehmbar : ja

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

Kopfform : Helmkopf

Material : Aluminiumguss

Befestigungsart : zum Einbetonieren

kippar : nein

Produkttyp : Poller

Form : rund

Anzahl Kettenösen : ohne

Anzahl Schlüssel : ohne

Oberfläche : pulverbeschichtet

Pfostenmaße : Ø 76 mm

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Ø : 76 mm

Höhe über Flur : 400 mm

Gewicht : 8 kg

Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer

