



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller FAVORIT 100

Höhe 1000 mm, Dreikantschloss - 264.036



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller FAVORIT 100

Höhe 1000 mm, Dreikantschloss

Poller mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit zwei Mittelringen samt umlaufender Ringnut sowie einer Halbkugel und Kopfring (Ø 108 mm) als oberer Abschluss. Verriegelung mittels Dreikantschloss nach DIN 3223 (Dreikantschlüssel siehe Zubehör). Poller zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse.

Schließung : Dreikantschloss

Befestigungsinfo : herausnehmbar aus Bodenhülse

Herausnehmbar : ja

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Höhe über Flur : 1000 mm

kippbar : nein

Kopfform : Helmkopf

Material : Aluminiumguss

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Produkttyp : Poller

Oberfläche : pulverbeschichtet

Anzahl Kettenösen : ohne

Anzahl Schlüssel : ohne

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Gewicht : 14 kg

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Ø : 76 mm

Höhe : 1500 mm

zum Webshop

Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer

