ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller FAVORIT 40

Höhe 400 mm, ohne Schließung - 264.041

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller FAVORIT 40

Höhe 400 mm, ohne Schließung

Poller mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit einem Mittelring samt umlaufender Ringnut sowie einer Halbkugel und Kopfring (Ø 108 mm) als oberer Abschluss.
Zum Festeinbetonieren.
Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : nein
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Höhe über Flur : 400 mm
Gewicht : 5 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer

Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau