



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller GLOCKE
zum Einbetonieren - 264.222



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller GLOCKE

zum Einbetonieren

Poller aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung, mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern.

versenkbar : nein
Ringtaille : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Herausnehmbar : nein
kippter : nein
Material : Aluminiumguss
Schließung : ohne
Form : rund
Höhe : 1420 mm
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
Kopfform : Stufenhelmkopf
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Gewicht : 14 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1120 mm
Ausführung : Ringtaille oben und unten
Tiefe : 76 mm
Breite : 76 mm

zum Webshop

Poller GLOCKE II in DB 703 eisenglimmer

