



# ZIEGLER<sup>®</sup>

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Energie-Versorgungspoller STIL

264.361



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Energie-Versorgungspoller STIL

Poller aus Stahl. Versorgungsöffnung 580 x 180 mm, Tür mit Scharnier, durch Kabelauslass auch bei belegten Steckdosen verschließbar. Montageplatte der Versorgungseinheit aus Edelstahl. Integrierte Absicherung der Stromkreise. Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (Ø 360 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestückung:

- 1 CEEform-Steckdose 32 A, 5 p, 400 V
- 1 CEEform-Steckdose 16 A, 5 p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3 p, C
- 2 Schuko®-Steckdosen 16 A, 230 V
- 2 LS-Schalter 1 p, B
- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4 p, 0,03 A (für alle Steckdosen)

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

kipubar : nein

Kopfform : Helmkopf

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Produkttyp : Poller

Ø : 245 mm

Material : Stahl

Höhe über Flur : 1050 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Höhe : 1050 mm

Schließung : Profilzylinderschloss

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Pfostenmaße : Ø 245 mm

Gewicht : 70 kg

**zum Webshop**

Energie-Versorgungspoller STIL 245 in RAL 7016 anthrazitgrau

