


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

## Fahrradständer TOPEKA

2 Stellplätze - 271.966

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

## Fahrradständer TOPEKA

## 2 Stellplätze

Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Lieferung inkl. Montagematerial zur Verschraubung der Einstellbügel auf den Grundrahmen. Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief/hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

empfohlene Einbautiefe: +/- 0 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche: feuerverzinkt Reifenbreite: 55 mm Radeinstellung: hoch / tief Anlieferung: zerlegt

Nutzung: einseitig

Produkttyp: Fahrradständer Anzahl Stellplätze: 2 Stück

Einstellwinkel: 90° Material: Stahl Breite: 700 mm Höhe: 720 mm Tiefe: 390 mm Gewicht: 7 kg

zum Webshop