ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Fahrradüberdachung CEPHEUS

Komplettangebot - 272.190

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradüberdachung CEPHEUS
Komplettangebot

Konstruktion:
Stabile Stützen- und Trägerkonstruktion aus Vierkantrohren.

Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt. pulverbeschichtet.

Dach:
Bogendach aus Polycarbonat, klar transparent.

Seitenwände:
Aus Polycarbonat, klar transparent.

Entwässerung:
Frei abtropfend an der Rückseite.

Befestigung:
Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei +/-0 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:
Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Montage:
Einfache Selbstmontage, Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Hinweis:
Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.
Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.
Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Dacheindeckung : Polycarbonat
Dachtiefe : 2100 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²
Artikelbezeichnung : Fahrradüberdachung CEPHEUS (mit Seitenwänden)

Produkttyp : Fahrradüberdachung
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Dachbreite : 2090 mm
Gesamthöhe : 2290 mm

zum Webshop