



# ZIEGLER<sup>®</sup>


**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Schaukasten LUINO

für 27 DIN A4-Blätter, Rückwand anthrazit - 272.276



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Schaukasten LUINO

## für 27 DIN A4-Blätter, Rückwand anthrazit

Einseitig nutzbarer Schaukasten mit modernen abgerundeten Softline-Profil aus Aluminium. Verwindungsfreie Konstruktion mit innenliegenden Eckverbindern. Durch Gasdruckfedern unterstützte komfortable Klappflügel-Öffnung nach oben, mit automatischer Arretierung des Flügels. Rückwand aus Stahlblech in anthrazit, magnethaftend inkl. 10 Haftmagneten. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas mit wetterfester Gummidichtung. Inkl. Textblende aus weißem, lichtdurchlässigem Acryl (ohne Text - leicht zu entnehmen für eine spätere Beschriftung). Von unten abschließbar mittels Sicherheitsschlössern (je Schloss 2 Schlüssel). Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. mit Ständern zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 250 x 120 mm), siehe Zubehör. LED-Beleuchtung siehe Zubehör.

Material : Aluminium

Oberfläche : eloxiert

Höhe Sichtfläche : 1035 mm

Einsatzbereich : Außenbereich

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Schaukasten / Vitrine

Türausführung : Klappflügel

Rahmenprofil : gerundet

Schließung : Sicherheitsschloss

Ausrichtung : quer

Verglasung : Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 4 mm

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Anzahl DIN A4 : 27 Stück

Format : Sonderformat

nutzbare Innentiefe : 40 mm

Höhe außen : 1200 mm

Bautiefe : 70 mm

Breite Sichtfläche : 1905 mm

Breite außen : 2000 mm

Gewicht : 52 kg

**zum Webshop**

