



**ZIEGLER**®  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Anlehnbügel GILBERT**

pulverbeschichtet, zum Einbetonieren - 280.013



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Anlehnbügel GILBERT

pulverbeschichtet, zum Einbetonieren

Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 48 mm).

Anlieferung : montiert  
Nutzung : doppelseitig  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 350 mm  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Material : Stahl  
Tiefe : 48 mm  
Breite : 1350 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm  
Höhe : 1150 mm  
Höhe über Flur : 800 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

