

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Sperrzaun VIHTI

pulverbeschichtet, Sperrbreite 2,5 m - 280.042

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Sperrzaun VIHTI

pulverbeschichtet, Sperrbreite 2,5 m

Sperrzaun aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm). Beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm), davon ein Pfosten mit Dreikantschloss verriegelbar (Dreikantschlüssel siehe Zubehör). Zum Öffnen den Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben und ihn dann um den Drehpfosten drehen. Auch komplett herausnehmbar.

Schließung: Dreikantschloss

Herausnehmbar: ja

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur: 1000 mm Produkt: Wegesperre

Material: Stahl Breite: 2500 mm

empfohlene Einbautiefe: 400 mm

Sperrbreite: 2,5 m

Farbe: weiß mit roten Reflexstreifen

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung: ohne Knieholm

Gewicht: 21 kg Höhe: 1400 mm

zum Webshop