




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Edelstahl-Geländersystem BORVO

ohne Handlauf - 297.793



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Edelstahl-Geländersystem BORVO

ohne Handlauf

Die Edelstahl-Sperrpfosten sind durch zwei Geländerrohre fest miteinander verbunden. Geländerrohrdr. 42,4 mm. Das Grund-Set besteht aus: 2 Sperrpfosten 2 Geländerrohre inkl. Befestigung. Pfostenabstand 1 m.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Pfostenabstand : 1 m

Pfostenkopf : Rundkopf

Produkttyp : Geländersysteme

Gesamtlänge : 1076 mm

Material : Edelstahl V2A

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Oberfläche : geschliffen Korn 240

Gewicht : 26 kg

Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

Geländersystem BORVO ohne Handlauf, mit Rundkopf, 1 m, zum Aufdübeln



Geländersystem BORVO ohne Handlauf, mit Rundkopf, 1 m, zum Aufdübeln

