



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Brief- und Paketkasten BOBI CARGO
aus Stahl, pulverbeschichtet - 300.111



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Brief- und Paketkasten BOBI CARGO

aus Stahl, pulverbeschichtet

Brief- und Paketkasten aus Stahl. Brief-Einwurfklappe nach innen öffnend. Namensschild aus Alu-Profil mit Kunststoff-Schild, welches mittels doppelseitigem Klebeband zwischen Einwurfklappe und oberhalb der Öffnungsklappe angebracht wird. Schließung mittels Zylinderschloss für Brieffach sowie Cargo-Schloss für das Paketfach. Das Cargo-Schloss kann so eingestellt werden, dass die Tür einmal ohne Schlüssel geöffnet werden kann - Paket kann durch den Paketdienst abgelegt und die Tür verschlossen werden. Wenn die Tür geschlossen ist, wird sie automatisch verriegelt. Eine verschlossene Paketbox kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. 4 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Zur Wand- bzw. Zaunbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.


Breite Paketfach : 320 mm
Tiefe Paketfach : 350 mm
Schließung : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Höhe Paketfach : 430 mm
Gesamttiefe : 350 mm
Sprech- / Klingelfach : ohne
Entnahme : vorn
Einwurföffnung : 260 x 40 mm
Gesamthöhe : 800 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 13 kg
Ausführung : Einzelkasten
Gesamtbreite : 320 mm

zum Webshop


Brief- und Paketkasten BOBI CARGO zur Wandbefestigung, in RAL 9005 tiefschwarz



Brief- und Paketkasten BOBI CARGO zur Wandbefestigung, in RAL 9005 tiefschwarz



Brief- und Paketkasten BOBI CARGO zur Wandbefestigung, in RAL 3001 signalrot



Brief- und Paketkasten BOBI CARGO zur Wandbefestigung, in RAL 3001 signalrot

