



**ZIEGLER**®  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Gerätehaus EUROPA - Modell 3**

quarzgrau-metallic - 330.156



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Gerätehaus EUROPA - Modell 3

## quarzgrau-metallic

### **Konstruktion:**

Stabile Konstruktion mit Doppeltür aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Türöffnung: 1350 x 1710 mm. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 6 Aufhängehaken an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl.

### **Oberfläche / Farbe:**

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in quarzgrau-metallic.

### **Dach:**

Satteldach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

### **Entwässerung:**

Inkl. 2 integrierter Dachrinnen mit Anschluss für 1-Zoll Gartenschläuche zum Auffangen von Regenwasser.

### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

### **Windlast:**

Zone 4

### **Schließung:**

2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel.

### **Befestigungsart:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

### **Lieferung:**

Zerlegt in Einzelkartons.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Dach : Stahl

Produkttyp : Gerätehaus

Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet

Fundamenttiefe : 1550 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Dachausführung : Giebeldach

Material Tür/en : Stahl

Lichte Türhöhe : 1710 mm

Tiefe innen : 1500 mm

Fundamentbreite : 2270 mm

Anlieferung : zerlegt

Lichte Türbreite : 1350 mm

Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Farbe : quarzgrau-metallic

Tiefe außen : 1560 mm

Höhe außen : 2030 mm

Türanschlag : DIN rechts

Höhe innen : 1950 mm

Gewicht : 129 kg

Breite innen : 2220 mm  
Breite außen : 2440 mm  
Material Korpus : Stahl  
Modell : 3  
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

**zum Webshop**