



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**Gerätehaus AVANTGARDE<sup>®</sup> - Größe A5**  
silber-metallic, mit Doppeltür - 330.290

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Gerätehaus AVANTGARDE® - Größe A5

silber-metallic, mit Doppeltür

## **Konstruktion:**

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm) mit Dachvorsprung und Oberlicht aus Acrylglas. Mit Doppeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm). Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A.

## **Oberfläche / Farbe:**

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in silber-metallic. Innenfarbe grauweiß.

## **Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech.

## **Entwässerung:**

Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser.

## **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

## **Windlast:**

Zone 4

## **Schließung:**

Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

## **Befestigungsart:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

## **Lieferung:**

Zerlegt in Einzelkartons.

Produkttyp : Gerätehaus

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Dachausführung : Pulldach

Anlieferung : zerlegt

Tiefe innen : 1720 mm

Farbe : silber-metallic

Tiefe außen : 2200 mm

Höhe außen : 2180 mm

Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1550 x 1820 mm)

Breite innen : 2520 mm

Breite außen : 2600 mm

Gewicht : 204 kg

Modell : A5

**zum Webshop**

Gerätehaus AVANTGARDE®, Modell 5, in silber-metallic,  
mit zweiflügeliger Tür, Aluminium-Bodenrahmen und  
-Bodenplatte

