



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 190

Farbe: quarzgrau-metallic - 330.586

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 190

Farbe: quarzgrau-metallic

Konstruktion:

Stabile und regenwasserdichte Konstruktion mit Flügeltüren aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Türöffnung: 1350 x 1700 mm. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 3 Aufhängehaken pro Türflügel an der Türinnenseite. Der Geräteschrank verfügt außerdem über eine unsichtbare, integrierte Durchlüftung mittels Ventilationskiemen sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe:

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in Standardfarbe quarzgrau-metallic.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech

Entwässerung:

Frei abtropfend.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast:

Zone 4

Schließung:

2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel

Befestigungsart:

Zum freien Aufstellen inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt in Einzelkartons.

Material Dach : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Produkttyp : Gerätehaus

Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert

Material Tür/en : Stahl

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²

Höhe außen : 1825 mm

Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert

Fundamentbreite : 1910 mm

Gewicht : 101 kg

Anlieferung : zerlegt

Farbe : quarzgrau-metallic

Höhe innen : 1770 mm

Modell : 190

Gesamthöhe : 1825 mm

Breite innen : 1850 mm

Breite außen : 1910 mm

Gesamtbreite : 1910 mm

Gesamthöhe : 1825 mm

Fundamenttiefe : 830 mm
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1350 x 1700 mm)
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Korpus : Stahl
Tiefe innen : 780 mm
Gesamttiefe : 830 mm
Tiefe außen : 830 mm

zum Webshop