



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 150 LARGE**  
Farbe: silber-metallic - 330.593

**TOP-QUALITÄT**  
direkt vom -  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 150 LARGE

Farbe: silber-metallic

## **Konstruktion:**

Stabile und regenwasserdichte Konstruktion mit Flügeltüren aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Türöffnung: 1350 x 1700 mm. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 3 Aufhängehaken pro Türflügel an der Türinnenseite. Der Geräteschrank verfügt außerdem über eine unsichtbare, integrierte Durchlüftung mittels Ventilationskiemen sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

## **Oberfläche / Farbe:**

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in Standardfarbe silber-metallic.

## **Dach:**

Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend.

## **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

## **Windlast:**

Zone 4

## **Schließung:**

2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel

## **Befestigungsart:**

Zum freien Aufstellen inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament.

## **Lieferung:**

Zerlegt in Einzelkartons.

Gesamttiefe : 1550 mm

Material Dach : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Produkttyp : Gerätehaus

Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert

Lichte Türhöhe : 1700 mm

Material Tür/en : Stahl

Tiefe innen : 1500 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup> kN/m<sup>2</sup>

Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert

Breite außen : 1560 mm

Lichte Türbreite : 1350 mm

Breite innen : 1500 mm

Tiefe außen : 1550 mm

Höhe außen : 1840 mm

Gesamtbreite : 1560 mm

Anlieferung : zerlegt

Höhe innen : 1770 mm

Modell : 150 LARGE

Farbe : silber-metallic  
Gesamthöhe : 1840 mm  
Gesamthöhe : 1840 mm  
Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1350 x 1700 mm)  
Gewicht : 110 kg  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Material Korpus : Stahl

**zum Webshop**