



ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 230 LARGE
Farbe: dunkelgrau-metallic - 330.601

TOP-QUALITÄT
direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Geräteschrank NEUFELDEN - Modell 230 LARGE

Farbe: dunkelgrau-metallic

Konstruktion:

Stabile und regenwasserdichte Konstruktion mit Flügeltüren aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Türöffnung: 1350 x 1700 mm. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie ein Ordnungssystem inkl. 3 Aufhängehaken pro Türflügel an der Türinnenseite. Der Geräteschrank verfügt außerdem über eine unsichtbare, integrierte Durchlüftung mittels Ventilationskiemen sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl. Umfangreiche Ausstattungsoptionen siehe Zubehör.

Oberfläche / Farbe:

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in Standardfarbe dunkelgrau-metallic.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech

Entwässerung:

Frei abtropfend.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast:

Zone 4

Schließung:

2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel

Befestigungsart:

Zum freien Aufstellen inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt in Einzelkartons.

Gesamttiefe : 1550 mm

Material Dach : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Produkttyp : Gerätehaus

Farbe : dunkelgrau-metallic

Oberfläche Korpus : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert

Lichte Türhöhe : 1700 mm

Material Tür/en : Stahl

Tiefe innen : 1500 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m² kN/m²

Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und polyamideinbrennlackiert

Lichte Türbreite : 1350 mm

Tiefe außen : 1550 mm

Höhe außen : 1840 mm

Anlieferung : zerlegt

Höhe innen : 1770 mm

Gesamthöhe : 1840 mm

Gesamthöhe : 1840 mm

Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1350 x 1700 mm)

Gewicht : 134 kg
Breite außen : 2280 mm
Breite innen : 2220 mm
Gesamtbreite : 2280 mm
Modell : 230 LARGE
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Korpus : Stahl

zum Webshop