

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Gerätehaus AVANTGARDE®ECO - Größe AGTELLER

quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür - 330.633



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Gerätehaus AVANTGARDE® ECO - Größe A6

quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür

Konstruktion:

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm, Wände und Tür gesickt) mit Dachvorsprung und Oberlicht aus Acrylglas. Mit Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm). Inkl. integriertem Ordnungssystem an der Türinnenseite sowie Windhaken zum Halten der geöffneten Tür. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe:

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in quarzgrau-metallic. Innenfarbe immer grauweiß.

Pultdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech.

Entwässerung:

Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast:

Zone 4

Schließung:

2-fach Verriegelung, Drehgriff-Zylinderschloss mit Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen.

Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt in Einzelkartons.

Produkttyp: Gerätehaus Dachausführung: Pultdach

Ausführung Tür: Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)

Farbe: quarzgrau-metallic Anlieferung: zerlegt auf Palette Befestigungsart : zum Aufdübeln

Tiefe innen: 2120 mm Höhe außen: 2180 mm Breite innen: 2520 mm Breite außen: 2600 mm Tiefe außen: 2600 mm

Gewicht: 118 kg Modell: A6

zum Webshop