



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wegesperre RAAHE

drehbar, Sperrbreite 2,0 m - 346.097



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre RAAHE

drehbar, Sperrbreite 2,0 m

Bestehend aus einem Rundrohr 101,6 x 5,6 mm. Mit drehbarem Gehäuse zur Aufnahme des Auslegers (60 x 40 x 2,5 mm). Die Sperre ist in vier Stellungen fest arretierbar.

Mit Dreikantschloss nach DIN 3222 (Dreikantschlüssel siehe Zubehör). Verriegelung erfolgt selbsttätig sobald der Ausleger um jeweils 90° geschwenkt worden ist.

Schließung : Dreikantschloss

Auflagestütze : keine

Höhe über Flur : 1000 mm

Funktionalität : drehbar

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Stahl

Sperrbreite : 2,0 m

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Höhe : 1500 mm

Gewicht : 53 kg

zum Webshop

bei 90° automatisch einrastend

