

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

## Fahrradständer UNIVERSAL

6 Stellplätze - 382.852

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

## Fahrradständer UNIVERSAL

## 6 Stellplätze

Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr empfohlen). Lieferung inkl. Montagematerial zur Verschraubung der Einstellbügel auf den Grundrahmen.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

Oberfläche: feuerverzinkt Reifenbreite: 55 mm Anlieferung: zerlegt Nutzung: einseitig

Produkttyp: Fahrradständer

Radabstand: 500 mm

Material: Stahl Einstellwinkel: 90°

Radeinstellung: tief / hoch Anzahl Stellplätze: 6 Stück

Breite: 3000 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Tiefe: 550 mm Gewicht: 19 kg Höhe: 415 mm

zum Webshop