ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Sperrpfosten GIRONA

zum Einbetonieren, Ø 76 mm - 397.138

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten GIRONA
zum Einbetonieren, Ø 76 mm

Sperrpfosten aus Aluminium mit Spitzkopf aus Kunststoff und aufgesetzter roter Reflexfolie. Hinweis: Ein Dreikantschlüssel wird jeder Sendung, unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller, beigefügt.
Material : Aluminium
Schließung : Dreikantschloss
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Anzahl Reflexstreifen : 3
Überfahrhöhe : 100 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : natur
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Spitzkopf
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop