

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Parkbügel FLEXY

Bügel starr, Mittelpfosten federnd gelagert - 397.181

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

Parkbügel FLEXY

Bügel starr, Mittelpfosten federnd gelagert

Parkbügel aus Stahl. Der Mittelpfosten (50 x 80 mm) ist federnd gelagert und bis 45° neigbar. Die Bügel (Ø 38 mm) sind starr befestigt. Mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Zum Aufdübeln mittels Bodenplatte (150 x 250 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Breite: 1000 mm kippbar: ja

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche: feuerverzinkt

Gewicht: 10 kg

elektronische Steuerung: nein

Anzahl Schlüssel: 3 Überfahrhöhe: 75 mm

Mittelpfostenmaße: 80 x 50 mm

Material: Stahl

Schließung: Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Produkttyp: Parkbügel

Höhe: 600 mm

zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel FLEXY zum Aufdübeln, Doppelbügel starr

