



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## **Zylindrischer Edelstahl-Fahnenmast EDELA**

Höhe über Flur 10 m, Ø 102 mm, mit Ausleger - 397.190

**TOP-QUALITÄT**  
direkt vom  
HERSTELLER!



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Zylindrischer Edelstahl-Fahnenmast EDELA

## Höhe über Flur 10 m, Ø 102 mm, mit Ausleger

Einteiliger zylindrischer Fahnenmast mit korrosionsbeständiger, glänzender hochwertiger Oberfläche aus Edelstahl V2A geschliffen. Ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff in Farbe anthrazit. Mit Teleskop-Drehausleger aus Aluminium (Ø 40 mm), einstellbar für Fahnenbreite 1,0 bis 1,5 m, sowie mit kurbelbarer Hissvorrichtung. Leichtes Hissen durch Doppelrollenführung im Mastkopf. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Lieferung inkl. 2 Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Bodenhalterung mit Exzentereinstellung, Klemmring mit Schwingungsdämpfereigenschaft, Doppelsexzenterscheiben (zur nachträglichen Justierung des Mastes nach Betonarbeiten um 1%) und Deckel aus Stahlguss zum Verschließen der Halterung bei Entnahme des Fahnenmastes im Lieferumfang enthalten. Empfohlene Fundamentgröße L 1000 x B 1000 x T 700 mm.

Material : Edelstahl  
Produkttyp : Fahnenmast  
Masthöhe über Flur : 10 m  
Ausleger : mit  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Mast-Ø : 102 mm  
Hissvorrichtung : kurbelbar  
Form : zylindrisch  
empfohlene Einbautiefe : 700 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Gewicht : 65 kg

**zum Webshop**

Mastkopf mit Ausleger



Fahrentuchbefestigung

