



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## **Zylindrischer Edelstahl-Fahnenmast EDELA**

Höhe über Flur 6 m, Ø 76 mm, mit Ausleger - 397.215

**TOP-QUALITÄT**  
direkt vom  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Zylindrischer Edelstahl-Fahnenmast EDELA

Höhe über Flur 6 m, Ø 76 mm, mit Ausleger

Einteiliger zylindrischer Fahnenmast mit korrosionsbeständiger, glänzender hochwertiger Oberfläche aus Edelstahl V2A geschliffen. Ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff in Farbe anthrazit. Mit Teleskop-Drehausleger aus Aluminium (Ø 40 mm), einstellbar für Fahnenbreite 1,0 bis 1,5 m, sowie mit innenliegender Hissvorrichtung. Leichtes Hissen durch Doppelrollenführung im Mastkopf. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Lieferung inkl. 2 Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Bodenhalterung mit Exzentereinstellung, Klemmring mit Schwingungsdämpfereigenschaft, Doppelsexzenterscheiben (zur nachträglichen Justierung des Mastes nach Betonarbeiten um 1%) und Deckel aus Stahlguss zum Verschließen der Halterung bei Entnahme des Fahnenmastes im Lieferumfang enthalten. Empfohlene Fundamentgröße L 600 x B 600 x T 700 mm.

Produkttyp : Fahnenmast

Ausleger : mit

Material : Edelstahl

Hissvorrichtung : innenliegend

Auslegerart : Teleskopausleger

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : zylindrisch

empfohlene Einbautiefe : 700 mm

Masthöhe über Flur : 6 m

Oberfläche : geschliffen

Mast-Ø : 76 mm

Gewicht : 32 kg

**zum Webshop**

Mastkopf mit Ausleger



Hissvorrichtung geschlossen



Fahrentuchbefestigung

