

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

# **Poller LOKI**

Ø 102 mm, Flachkopf - 397.224





www.ziegler-metall.at

# **Poller LOKI**

## Ø 102 mm, Flachkopf

Poller aus Edelstahlrohr mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluss für einfaches Herausnehmen aus der Bodenhülse. Der Poller wird durch Aufkleben oder Aufdübeln der Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 35 mm) befestigt. Die selbstschließende Öffnung der Bodenhülse verhindert das Eindringen von Schmutz und Nässe bei herausgenommenem Poller. Verriegelung mittels Dreikantschloss nach DIN 3223. Hinweis: Ein Dreikantschlüssel wird jeder Sendung, unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller, beigefügt. Zusätzliche Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Material: Edelstahl

Schließung: Dreikantschloss

Herausnehmbar : ja Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein versenkbar : nein Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen: keine

kippbar : nein Form : rund Ø : 102 mm Produkttyn : Pr

Produkttyp: Poller

Anzahl Kettenösen : ohne Pfostenmaße : Ø 102 mm Oberfläche : geschliffen

empfohlene Einbautiefe: 35 mm

Höhe über Flur: 900 mm

Gewicht : 7 kg Höhe : 900 mm

zum Webshop

### Poller in Bodenhülse einsetzen





#### Poller drehen und verschließen





#### Poller auf gleiche Weise entnehmen



