



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wegesperre TROSA

solarbetrieben, Sperrbreite 2500 mm - 397.618



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre TROSA

solarbetrieben, Sperrbreite 2500 mm

Wegesperre mit Grundsäule (150 x 150 mm) und Sperrbalken (Ø 60 mm) aus Aluminium. Grundsäule zum Aufdübeln mit Bodenplatte (200 x 200 mm). Inklusive einem 6 V Akku und einem Handsender mit einer Reichweite bis 12 m. Mit Notentriegelung (ohne Werkzeugeinsatz). Aluminium pulverbeschichtet. Sperrarm mit roten Reflexstreifen. Mit voller Ladung sind ca. 3000 Öffnungen möglich, max. 100 Zyklen am Tag. Pro Anlage sind bis 25 Handsender möglich.

Material : Aluminium

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Höhe über Flur : 1000 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Funktionalität : solarbetrieben

Sperrbreite : 2500 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 19 kg

zum Webshop

Wegesperre TROSA zum Aufdübeln, solarbetrieben, Sperrbreite 2 m



Wegesperre TROSA zum Aufdübeln, solarbetrieben, Sperrbreite 2 m



Wegesperre TROSA zum Aufdübeln, solarbetrieben



Akku

