



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite 3,5 m - 397.869



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite 3,5 m

Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß sowie einem einteiligen Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen, mit Antisitzschutz. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

lichte Durchfahrtshöhe : max. 3800 mm

Produkttyp : Höhenbegrenzung

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Sperrbreite : 3,5 m

Gewicht : 111 kg

Höhe : 4000 mm

Breite : 3872 mm

Höhe über Flur : 4000 mm

**zum Webshop**

Höhenbegrenzungssperre VANTAA mit verstellbarer Durchfahrtshöhe und beweglicher Barriere

